

ÜRÜN KATALOĞU

ÜRÜN KATALOĞU
PRODUCT CATALOGUE

PRODUCT
CATALOGUE



INDIGO
MARINE LED LIGHTING

www.indigoled.com



Indigo Marin, sektörde 25 yıllık tecrübesi ve kalitesinden ödün vermeden günden güne büyüyen ekibi ile yoluna kararlılıkla devam etmektedir. Elektrik ve elektronik alanında hizmet veren Indigo Marin, yurt dışı bağlantılarını San Giorgio Sein, Zetagi, Barnacle Buster, Indigo LED, INDplay ve TF Marine distribütörlükleri ile sağlamlaştırarak, çözüm ortağınız olmaya devam etmektedir.

Indigo Marin, çözüm odaklı hizmet anlayışı ve yüksek teknolojik ürünleri ile sektöründe önemli bir yere sahiptir. Konusunda uzman teknik destek ve hizmet ekibi ile hızlı ve analitik çözümler sunmayı hedef edinmiştir.

Amacımız

Yurt içinde ve yurt dışında profesyonel endüstriye, güvenilir ve tecrübeli bir çözüm sağlayıcısı olmak ve dünya genelinde sağladığımız destekle, müşterilerimizle uzun süreli ilişkiler kurarak faaliyet yürütmek esas amacımızdır.

Hedefimiz



Denizcilik sektöründe, müşterilerimizin ihtiyaçlarını tam zamanında ve sorunsuz bir şekilde karşılayacak en verimli ve kaliteli ürün, uygulama ve çözümleri sunmak, sürekli gelişen çağdaş bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak aranan ve takdir edilen bir kuruluş olmayı sürdürmektir.

INDIGOLED

ÜRÜNLERİNİ

Kesfedin!





E09.001 | RANGIROA

ÖLÇÜLER

A :	175 mm
B :	114 mm
C :	9 mm
D :	110 mm
E :	28 mm



Ürün Kodu Güç Giriş Besleme Malzeme

E09.001	8 Watt	10-30 Vdc	Krom/Polikarbon
---------	--------	-----------	-----------------

İç kısım/ dış kısım	Dim PWM	LED IND	H 50 000	CRI >85	angle 120°	Lm/w 960	IP 54/66
------------------------	------------	------------	-------------	------------	---------------	-------------	-------------

ÇERÇEVE RENK SEÇENEKLERİ

TITANYUM	316 L KROM	SARI	SIYAH	BEYAZ	MAVİ	KIRMIZI	GÜN IŞIĞI	BEYAZ
----------	------------	------	-------	-------	------	---------	-----------	-------



E09.002 | ALDABRA

ÖLÇÜLER

A :	180 mm
B :	144 mm
C :	9 mm
D :	150 mm
E :	29 mm
F :	62,50 mm

Ürün Kodu Güç Giriş Besleme Malzeme

E09.002	8 Watt	10-30 Vdc	Krom/Polikarbon
---------	--------	-----------	-----------------

İç kısım/ dış kısım	Dim PWM	LED IND	H 50 000	CRI >85	angle 120°	Lm/w 960	IP 54/66
------------------------	------------	------------	-------------	------------	---------------	-------------	-------------

ÇERÇEVE RENK SEÇENEKLERİ

TITANYUM	316 L KROM	SARI	SIYAH	BEYAZ	MAVİ	KIRMIZI	GÜN IŞIĞI	BEYAZ
----------	------------	------	-------	-------	------	---------	-----------	-------

E09.003 | COSMOLEDO

ÖLÇÜLER

A:	107 mm
B:	105 mm
C:	7 mm
D:	85 mm
E:	29 mm

Ürün Kodu	Güç	Giriş Besleme	Malzeme
E09.003	5 Watt	10-30 Vdc	Krom/Polikarbon

İç kısım/ dış kısım	Dim PWM	LED IND	H 50 000	CRI >85	angle 120°	Lm/w 600	IP 54/66
ÇERÇEVE RENK SEÇENEKLERİ				RENK SEÇENEKLERİ			
TİTANYUM	316 L KROM	SARI	SİYAH	BEYAZ	MAVİ	KIRMIZI	GÜN IŞIĞI

E09.004 | HUANIE

ÖLÇÜLER

A:	90 mm
B:	56 mm
C:	7 mm
D:	65 mm
E:	29 mm

Ürün Kodu	Güç	Giriş Besleme	Malzeme
E09.004	4 Watt	10-30 Vdc	Krom/Polikarbon

İç kısım/
dış kısım

Dim
PWM

LED
IND

H
50 000

CRI
>85

angle
120°

Lm/w
480

IP
54/66

ÇERÇEVE RENK SEÇENEKLERİ

RENK SEÇENEKLERİ

TITANYUM

316 L KROM

SARI

SİYAH



BEYAZ

MAVİ

KIRMIZI

GÜN IŞIĞI

BEYAZ




E09.005 | INDIGO

ÖLÇÜLER




A :	90 mm
B :	44 mm
C :	2 mm
D :	70 mm
E :	40 mm

Ürün Kodu	Güç	Giriş Besleme	Malzeme
-----------	-----	---------------	---------

E09.005	5 Watt	10-30 Vdc	Krom/Polikarbon
---------	--------	-----------	-----------------



ÇERÇEVE RENK SEÇENEKLERİ




E09.006 | TAHITI

ÖLÇÜLER


A :	90 mm
B :	44 mm
C :	2 mm
D :	70 mm
E :	40 mm



Ürün Kodu	Güç	Giriş Besleme	Malzeme
-----------	-----	---------------	---------

E09.006	5 Watt	10-30 Vdc	Krom/Polikarbon
---------	--------	-----------	-----------------



ÇERÇEVE RENK SEÇENEKLERİ





E09.007 | BORA BORA

ÖLÇÜLER

A :	62 mm
B :	9 mm
C :	2 mm
D :	70 mm
E :	40 mm

Ürün Kodu Güç Giriş Besleme Malzeme

E09.007	5 Watt	10-30 Vdc	Krom/Polikarbon
---------	--------	-----------	-----------------

İç kısım/ dış kısım	Dim PWM	LED IND	H 50 000	CRI >85	angle 120°	Lm/w 600	IP 54/66
------------------------	------------	------------	-------------	------------	---------------	-------------	-------------

ÇERÇEVE RENK SEÇENEKLERİ

TITANYUM	316 L KROM	SARI	SIYAH	BEYAZ	MAVİ	KIRMIZI	GÜN IŞIĞI	BEYAZ
----------	------------	------	-------	-------	------	---------	-----------	-------

RENK SEÇENEKLERİ

E09.008 | CAPO VERDE

ÖLÇÜLER

A :	130 mm
B :	112 mm
C :	0 mm
D :	130 mm
E :	25 mm

Ürün Kodu Güç Giriş Besleme Malzeme



E09.008	6 Watt	10-30 Vdc	Alüminyum
---------	--------	-----------	-----------

İç kısım/ dış kısım	Dim PWM	LED IND	H 50 000	CRI >85	angle 120°	Lm/w 720	IP 54/66
------------------------	------------	------------	-------------	------------	---------------	-------------	-------------

ÇERÇEVE RENK SEÇENEKLERİ

316 L KROM	SARI	SIYAH	BEYAZ	KIRMIZI	GÜN IŞIĞI	BEYAZ
------------	------	-------	-------	---------	-----------	-------

RENK SEÇENEKLERİ



E09.009 | TAHANEA-1

ÖLÇÜLER


A :	44 mm
B :	28 mm
C :	5 mm
D :	25 mm
E :	25 mm

Ürün Kodu Güç Giriş Besleme Malzeme



E09.009	1 Watt	10-30 Vdc	Krom/Polikarbon
---------	--------	-----------	-----------------

İç kısım/ dış kısım	Dim PWM	LED IND	H 50 000	CRI >85	angle 120°	Lm/w 120	IP 54/66
------------------------	------------	------------	-------------	------------	---------------	-------------	-------------

ÇERÇEVE RENK SEÇENEKLERİ



RENK SEÇENEKLERİ



E09.010 | TAHANEA-2

ÖLÇÜLER


A :	44 mm
B :	44 mm
C :	8 mm
D :	25 mm
E :	25 mm

Ürün Kodu Güç Giriş Besleme Malzeme

E09.010	1 Watt	10-30 Vdc	Krom/Polikarbon
---------	--------	-----------	-----------------



İç kısım/ dış kısım	Dim PWM	LED IND	H 50 000	CRI >85	angle 120°	Lm/w 120	IP 54/66
------------------------	------------	------------	-------------	------------	---------------	-------------	-------------

ÇERÇEVE RENK SEÇENEKLERİ



RENK SEÇENEKLERİ






E09.011 | TAHANEA-3

ÖLÇÜLER




A:	44 mm
B:	44 mm
C:	8 mm
D:	25 mm
E:	25 mm

Ürün Kodu Güç Giriş Besleme Malzeme

E09.011 1 Watt 10-30 Vdc Krom/Polikarbon



ÇERÇEVE RENK SEÇENEKLERİ




E09.012 | NOSYBE-1

ÖLÇÜLER


A:	37 mm
B:	18 mm
C:	2 mm
D:	29 mm
E:	35 mm



Ürün Kodu Güç Giriş Besleme Malzeme

E09.012 1 Watt 10-30 Vdc Krom/Polikarbon



ÇERÇEVE RENK SEÇENEKLERİ





E09.013 | NOSYBE-2

ÖLÇÜLER

A:	40 mm
B:	23 mm
C:	5 mm
D:	25 mm
E:	20 mm

Ürün Kodu	Güç	Giriş Besleme	Malzeme
-----------	-----	---------------	---------

E09.013	1 Watt	10-30 Vdc	Krom/Polikarbon
---------	--------	-----------	-----------------

İç kısım/ dış kısım	Dim PWM	LED IND	H 50 000	CRI >85	angle 120°	Lm/w 120	IP 55/66
------------------------	------------	------------	-------------	------------	---------------	-------------	-------------

ÇERÇEVE RENK SEÇENEKLERİ



TİTANYUM

316 L KROM

SARI

SIYAH



BEYAZ

MAVİ

KIRMIZI

GÜN IŞIĞI

BEYAZ



E09.029 | HEMY-1

ÖLÇÜLER

A:	44 mm
B:	20 mm
C:	3 mm
D:	25 mm
E:	25 mm

Ürün Kodu	Güç	Giriş Besleme	Malzeme
-----------	-----	---------------	---------

E09.029	1 Watt	10-30 Vdc	Krom
---------	--------	-----------	------

İç kısım/ dış kısım	Dim PWM	LED IND	H 50 000	CRI >85	angle 120°	Lm/w 120	IP 54/66
------------------------	------------	------------	-------------	------------	---------------	-------------	-------------

ÇERÇEVE RENK SEÇENEKLERİ



TİTANYUM

316 L KROM

SARI

SIYAH



BEYAZ

MAVİ

KIRMIZI

GÜN IŞIĞI

BEYAZ




E09.014 | SEYCELL-1

ÖLÇÜLER

A :	65 mm
B :	42 mm
C :	2 mm
D :	55 mm
E :	30 mm

Ürün Kodu Güç Giriş Besleme Malzeme



E09.014 4 Watt 10-30 Vdc Krom/Polikarbon



ÇERÇEVE RENK SEÇENEKLERİ



RENK SEÇENEKLERİ




E09.015 | SEYCELL-2

ÖLÇÜLER

A :	75 mm
B :	45 mm
C :	4 mm
D :	65 mm
E :	40 mm

Ürün Kodu Güç Giriş Besleme Malzeme

E09.015 4 Watt 10-30 Vdc Krom/Polikarbon





ÇERÇEVE RENK SEÇENEKLERİ



RENK SEÇENEKLERİ





E09.017 | COMORE

ÖLÇÜLER

A :	70 mm
B :	40 mm
C :	2 mm
D :	55 mm
E :	40 mm

Ürün Kodu Güç Giriş Besleme Malzeme

E09.017	4 Watt	10-30 Vdc	Krom/Polikarbon
---------	--------	-----------	-----------------

İç kısım/ dış kısım	Dim PWM	LED IND	H 50 000	CRI >85	angle 120°	Lm/w 480	IP 55/66
------------------------	------------	------------	-------------	------------	---------------	-------------	-------------

ÇERÇEVE RENK SEÇENEKLERİ

TITANYUM	316 L KROM	SARI	SIYAH	BEYAZ	MAVİ	KIRMIZI	GÜN IŞIĞI	BEYAZ
----------	------------	------	-------	-------	------	---------	-----------	-------

RENK SEÇENEKLERİ

E09.016 | NOSY COMBE

ÖLÇÜLER

A :	70 mm
B :	40 mm
C :	2 mm
D :	55 mm
E :	40 mm

Ürün Kodu Güç Giriş Besleme Malzeme



E09.016	4 Watt	10-30 Vdc	Krom/Polikarbon
---------	--------	-----------	-----------------

İç kısım/ dış kısım	Dim PWM	LED IND	H 50 000	CRI >85	angle 120°	Lm/w 480	IP 55/66
------------------------	------------	------------	-------------	------------	---------------	-------------	-------------

ÇERÇEVE RENK SEÇENEKLERİ

TITANYUM	316 L KROM	SARI	SIYAH	BEYAZ	MAVİ	KIRMIZI	GÜN IŞIĞI	BEYAZ
----------	------------	------	-------	-------	------	---------	-----------	-------

RENK SEÇENEKLERİ



E09.019 | CSY

ÖLÇÜLER

A:	120 mm
B:	78 mm
C:	3 mm
D:	103 mm
E:	52 mm



Ürün Kodu Güç Giriş Besleme Malzeme

E09.019	15 Watt	10-30 Vdc	Krom/Alüminyum
---------	---------	-----------	----------------

İç kısım/ dış kısım	Dim PWM	LED IND	H 50 000	CRI >85	angle 120°	Lm/w 1800	IP 55/66
------------------------	------------	------------	-------------	------------	---------------	--------------	-------------

ÇERÇEVE RENK SEÇENEKLERİ

RENK SEÇENEKLERİ



E09.020 | APL-1

ÖLÇÜLER

A:	90 mm
B:	56 mm
C:	7 mm
D:	65 mm
E:	29 mm


Ürün Kodu Güç Giriş Besleme Malzeme

E09.020	3 Watt	10-30 Vdc	Krom/Alüminyum
---------	--------	-----------	----------------

İç kısım/ dış kısım	Dim PWM	LED IND	H 50 000	CRI >85	angle 120°	Lm/w 360	IP 55/66
------------------------	------------	------------	-------------	------------	---------------	-------------	-------------

ÇERÇEVE RENK SEÇENEKLERİ

RENK SEÇENEKLERİ



E09.021 | APL-2

ÖLÇÜLER

A :	44 mm
B :	28 mm
C :	5 mm
D :	25 mm
E :	25 mm

Ürün Kodu	Güç	Giriş Besleme	Malzeme
-----------	-----	---------------	---------

E09.021	2 Watt	10-30 Vdc	Alüminyum
---------	--------	-----------	-----------

İç kısım/ dış kısım	Dim PWM	LED IND	H 50 000	CRI >85	angle 120°	Lm/w 240	IP 55/66
ÇERÇEVE RENK SEÇENEKLERİ				RENK SEÇENEKLERİ			
TİTANYUM	316 L KROM	SARI	SIYAH	BEYAZ	MAVİ	KIRMIZI	GÜN IŞIĞI

E09.022 | EKO-1

ÖLÇÜLER

A :	175 mm
B :	114 mm
C :	9 mm
D :	110 mm
E :	28,43 mm

Ürün Kodu	Güç	Giriş Besleme	Malzeme
-----------	-----	---------------	---------

E09.022	24 Watt	10-30 Vdc	Alüminyum
---------	---------	-----------	-----------

ÇERÇEVE RENK SEÇENEKLERİ				RENK SEÇENEKLERİ			
SIYAH	BEYAZ	MAVİ	KIRMIZI	GÜN IŞIĞI	BEYAZ		

E09.023 | EKO-2

ÖLÇÜLER

A :	90 mm
B :	56 mm
C :	7 mm
D :	65 mm
E :	29 mm

Ürün Kodu Güç Giriş Besleme Malzeme

E09.023	12 Watt	10-30 Vdc	Krom/Polikarbon
---------	---------	-----------	-----------------

--	--	--	--	--	--	--	--

ÇERÇEVE RENK SEÇENEKLERİ



SIYAH



BEYAZ



MAVİ



KIRMIZI



GÜN IŞIĞI



BEYAZ

RENK SEÇENEKLERİ

E09.024 | EKO-3

ÖLÇÜLER

A :	44 mm
B :	28 mm
C :	5 mm
D :	25 mm
E :	25 mm

Ürün Kodu Güç Giriş Besleme Malzeme

E09.024	18 Watt	10-30 Vdc	Krom/Polikarbon
---------	---------	-----------	-----------------

--	--	--	--	--	--	--	--

ÇERÇEVE RENK SEÇENEKLERİ



SIYAH



BEYAZ



MAVİ



KIRMIZI



GÜN IŞIĞI



BEYAZ

RENK SEÇENEKLERİ

E09.025 | EKO-4

ÖLÇÜLER

A :	175 mm
B :	114 mm
C :	9 mm
D :	110 mm
E :	28,43 mm

Ürün Kodu	Güç	Giriş Besleme	Malzeme
E09.025	10 Watt	10-30 Vdc	Krom/Polikarbon

--	--	--	--	--	--	--	--

ÇERÇEVE RENK SEÇENEKLERİ



SIYAH



BEYAZ



MAVİ



KIRMIZI



GÜN IŞIĞI



BEYAZ

RENK SEÇENEKLERİ

E09.018 | ALICE

ÖLÇÜLER

A :	130 mm
B :	100 mm
C :	15 mm
D :	3,5 mm
E :	10 mm

Ürün Kodu	Güç	Giriş Besleme	Malzeme
E09.018	1 Watt	10-30 Vdc	PVC

--	--	--	--	--	--	--	--

ÇERÇEVE RENK SEÇENEKLERİ



TITANYUM



316 L KROM



SARI



SIYAH



BEYAZ



MAVİ



KIRMIZI



GÜN IŞIĞI



BEYAZ



E09.026 | ŞERİT LED IP68



Ürün Kodu	Güç	Giriş Besleme	Malzeme
E09.026	5 Watt	24 Vdc	Silikon

E09.027 | ŞERİT LED IP20



Ürün Kodu	Güç	Giriş Besleme	Malzeme
E09.027	5 Watt	24 Vdc	PCB

E09.028 | ŞERİT LED IP68


Ürün Kodu	Güç	Giriş Besleme	Malzeme
E09.028	5 Watt	10-30 Vdc	Silikon




Ürün Kodu	Güç	Giriş Besleme	Malzeme
E04-001	1 Watt	10-35 Vdc	PCB



Ürün Kodu	Güç	Giriş Besleme	Malzeme
E04-002	2 Watt	10-35 Vdc	PCB





Ürün Kodu	Güç	Giriş Besleme	Malzeme
E04-003	6 Watt	10-35 Vdc	PCB




Ürün Kodu	Güç	Giriş Besleme	Malzeme
E04-004	3 Watt	10-35 Vdc	PCB




Ürün Kodu	Güç	Giriş Besleme	Malzeme
E04-005	2 Watt	10-35 Vdc	PCB




Ürün Kodu	Güç	Giriş Besleme	Malzeme
E04-006	6 Watt	10-35 Vdc	PCB




Ürün Kodu	Güç	Giriş Besleme	Malzeme
E04-007	1 Watt	10-35 Vdc	PCB




Ürün Kodu	Güç	Giriş Besleme	Malzeme
E04-008	4 Watt	10-35 Vdc	PCB



Ürün Kodu	Güç	Giriş Besleme	Malzeme
E04-009	6 Watt	10-35 Vdc	PCB



Ürün Kodu	Güç	Giriş Besleme	Malzeme
E04-0010	1 Watt	10-35 Vdc	PCB



Ürün Kodu	Güç	Giriş Besleme	Malzeme
E04-0011	4 Watt	10-35 Vdc	PCB



Ürün Kodu	Güç	Giriş Besleme	Malzeme
E04-009	2.2 Watt	10-35 Vdc	PCB